

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII



IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Com o software X-PAD aberto, clique em 4 IMPORTA DADOS.



IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

-)Abra a tela abaixo
selecione 2 ARQ
PERSONALIZADO (ASCII)




IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Selecione o arquivo .TXT para importamos na obra
- OBS: (LEMBRANDO QUE É NESSECARIO QUE O ARQUIVO .TXT ESTEJA NA ORDEM A SEGUIR:
- NOME DO PONTO, COORDENADA E, COORDENADA N, ALTURA Z, E CODIGO DO PONTO, SEPARADOR ;)



IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Deixe como a tela abaixo, clique em 



The screenshot shows the 'Importa ASCII' screen in the COBERTURA application. The screen is titled 'Importa ASCII' with a subtitle 'Parâmetros'. The 'Dados' field is set to 'Pontos topográfico'. The 'Esquema' field is set to 'PN-ENZ-CD'. The 'Separador' field is set to ';'. The 'Cabeçalho' field is set to '0'. A red 'Prox' button is visible in the top right corner.

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Nesta próxima tela, Mostrara o arquivo que vai ser importado, clique **Importa** em para continuarmos a importação.



Nome	Este/X	Norte/Y
E1	topograficas	10000.000
E2	topograficas	10014.230
E3	topograficas	10023.800
E4	topograficas	10003.800

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS ASCII

- Quando a tela ao lado surgir a importação foi realizada com sucesso, clique em **Fim** para concluir a operação.

